

## Produktinformation

# 98 99 14

### Universalkoffer

48-teilig

Mit isolierten Werkzeugen für Arbeiten an elektrischen Anlagen

IEC 60900 DIN EN 60900










- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900, sowie zusätzlicher Schutzabdeckungen, Klammern und Handschuhe
- Umlaufender Aluminium-Rahmen mit D-Ringen zum Anbringen eines Trageriemens und fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- Handfreundlicher Tragegriff und im Boden eingelassene Halterung für einen "Trolley" (Artikel optional erhältlich unter der Art.-Nr. 00 21 40 T)
- Metallscharniere
- Belastbarkeit bis 30 kg
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich voneinander unabhängig öffnen
- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, bei 45° und 90° rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik
- 3-stelliges Zahlenschloss und zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels
- Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafel, einseitig bestückbar, mit dreizehn Werkzeugtaschen
- Zwei Kippschlösser zur Fixierung des Bodens
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 490 x 255 x 410 mm  
Abmessungen, innen (B x H x T): 445 x (105 + 105) x 350 mm




























⚡ 1000 V

### Allgemein

Artikel-Nr.	98 99 14
EAN	4003773026655
Gewicht	14.900 g
Abmessungen	450 x 250 x 415 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Lieferumfang

03 07 200	1 x Kombizange (200 mm) ⚡ 1000 V  
70 07 160	1 x Seitenschneider (160 mm) ⚡ 1000 V 
88 07 250	1 x KNIPEX Alligator® Wasserpumpenzange (1 1/2" / 36 mm) ⚡ 1000 V 
95 17 200	1 x Kabelschere mit Doppelschneide (Ø 20 mm / 70 mm²) ⚡ 1000 V
98 00 10	1 x Maulschlüssel (10 mm) ⚡ 1000 V 
98 00 13	1 x Maulschlüssel (13 mm) ⚡ 1000 V 
98 00 14	1 x Maulschlüssel (14 mm) ⚡ 1000 V 
98 00 17	1 x Maulschlüssel (17 mm)

Lieferumfang	
	⚡ 1000 V 
98 00 19	1 x Maulschlüssel (19 mm) ⚡ 1000 V 
98 00 22	1 x Maulschlüssel (22 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 10	1 x Ringschlüssel (10 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 13	1 x Ringschlüssel (13 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 14	1 x Ringschlüssel (14 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 17	1 x Ringschlüssel (17 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 19	1 x Ringschlüssel (19 mm) ⚡ 1000 V 
98 01 22	1 x Ringschlüssel (22 mm) ⚡ 1000 V 
98 20 25	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,4 x 2,5 x 75 mm) ⚡ 1000 V 
98 20 40	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (0,8 x 4 x 100 mm) ⚡ 1000 V 
98 20 55	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,0 x 5,5 x 125 mm) ⚡ 1000 V 
98 20 65	1 x Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,2 x 6,5 x 150 mm) ⚡ 1000 V 
98 24 01	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1 x 80 mm) ⚡ 1000 V 
98 24 02	1 x Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm) ⚡ 1000 V 
98 40	1 x Quergriff mit Außenvierkant 1/2" (165 mm) ⚡ 1000 V 
98 42	1 x Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2" (5 - 50 NM in 0,25 Nm-Schritten) ⚡ 1000 V 
98 45 125	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" (+ 125 mm) ⚡ 1000 V  
98 45 250	1 x Verlängerung mit Innen- / Außenvierkant 1/2" (+ 250 mm) ⚡ 1000 V  
98 47 10	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (10 mm) ⚡ 1000 V  
98 47 11	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (11 mm) ⚡ 1000 V  
98 47 12	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (12 mm) ⚡ 1000 V  
98 47 13	1 x Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (13 mm)

Lieferumfang	
	⚠ 1000 V  
98 47 14	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (14 mm) ⚠ 1000 V  
98 47 17	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (17 mm) ⚠ 1000 V  
98 47 19	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (19 mm) ⚠ 1000 V  
98 47 22	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (22 mm) ⚠ 1000 V  
98 47 24	1 x Steckschlüsseinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 1/2" (24 mm) ⚠ 1000 V  
98 52	1 x Kabelmesser (190 mm) ⚠ 1000 V
98 53 03	1 x Abmantelungsmesser (155 mm) ⚠ 1000 V
98 64 02	6 x Klammer aus Kunststoff ⚠ 1000 V 
98 65 40	1 x Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 9 / Klasse 0 ⚠ 1000 V
98 65 40	1 x Elektriker-Handschuhe isoliert Größe 9 / Klasse 0 ⚠ 1000 V
98 67 05	3 x Abdecktuch aus Gummi (500 x 500 x 1 mm) ⚠ 1000 V

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

