

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EG Richtlinie 1999/45/EC und 2001/58/EC ausgearbeitet und enthält Informationen über die sichere Handhabung.

1. STOFF/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

Angaben zum Produkt	0209913
Handelsname	Loctite 5069
Angaben zum Hersteller/Lieferanten	Henkel Loctite Deutschland GmbH
Adresse	Arabellastraße 17, D-81925 München Deutschland
Notfallrufnummer	49-89-92-680
Telefax	49-89-910-1978
Notfallauskunft	+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444
Notfallrufnummer	

2. ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Art	Dichtstoff
------------	------------

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Längerer Kontakt mit der Haut, kann eine allergische Reaktion hervorrufen. Methoxyvernetzende Silikone setzen während der Polymerisation geringe Mengen Methanoldämpfe frei. Methanol ist giftig beim Verschlucken und beim Einatmen. Es ist leicht entzündlich.

4. ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN

Nach Einatmen

Im Falle des Unwohlseins, Patienten an die frische Luft bringen

Nach Hautkontakt

Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

Arzt konsultieren, falls sich die Reizung verschlimmert.

Nach Augenkontakt

Augen mindestens 15 Minuten lang mit viel frischem Wasser spülen. Wenn die Reizung anhält, ärztliche Hilfe holen.

Nach Verschlucken

Mund mit Wasser ausspülen; anschließend viel Wasser zu trinken geben und ärztliche Hilfe zu Rate ziehen.

5. MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Nicht leicht brennbar. Im Brandfall Pulver, Schaum oder Kohlendioxid als Löschmittel einsetzen. Toxischer Rauch kann bei der Verbrennung in Spuren frei werden; der Einsatz eines Atemgerätes wird empfohlen.

6. MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Im Falle kleinerer verschuetteter Mengen, mit geeignetem inerten Material aufnehmen. Mit Spatel oder Schaufel in sauberen, dicht verschliessbaren Behälter ueberfuehren und einer kontrollierten Entsorgung zufuehren.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

In gut durchlüftetem Raum verwenden. Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Lagerung

Trocken und kühl lagern.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG/PERSÖNL. SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Fuer Pulver, aufgenommen in fluessigen Formulierungen, bestehen keine Inhalationsrisiken.

Gute industrielle Hygienebedingungen sind einzuhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Wenn über längere Zeit hinweg oder wiederholt der Kontakt mit der Haut gegeben ist, ist die Verwendung von Einweg-Handschuhen (aus Polyethylen, Gummi oder äquivalentem, Ester-resistentem Material) empfohlen. Geeignete Schutzbrille tragen.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	Paste.
Farbe	Schwarz.
Geruch	Charakteristisch.
pH - Wert	Nicht bestimmt.
Siedepunkt °C	Nicht bestimmt.
Flammpunkt °C	Nicht bestimmt.
Dichte	1.4.
Löslichkeit in Wasser (kg/m³)	Unlöslich.
Löslichkeit in Aceton	Nicht bestimmt.
Dampfdruck (mmHg @ 25°C)	Nicht bestimmt.
Explosionsgrenzen Vol. %	Nicht bestimmt.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Unter normalen Bedingungen stabil.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Einatmen

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung beim Einatmen.
Das beim Vernetzen von Silikonen freigesetzte Methanol wirkt beim Einatmen giftig.

Haut

Kann allergische Reaktion der Haut hervorrufen.

Augen

Wird nicht als die Augen reizender Stoff eingestuft.

Verschlucken

Kann den Verdauungsapparat reizen. Die Aufnahme großer Mengen kann Leber oder Nieren schädigen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Produkt nicht in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer gelangen lassen.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf eine Umweltbelastung durch Gegenstände, in welchen dieses Produkt eingesetzt wurde, sind zu beachten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

In Übereinstimmung mit lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen. Der Abfall, der durch das Produkt anfällt, ist unerheblich im Vergleich zu den Teilen, in denen es eingesetzt wird.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

UN-Nr.	Keine.
Luft (IATA)	Nicht eingestuft.
Seeschiff (IMDG)	Nicht eingestuft.
Land (ADR/RID)	Nicht eingestuft.

15. VORSCHRIFTEN

Enthält	Bis(pentamethyl-4-piperidyl)sebacat Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.
Kennzeichnung nach EG-Richtlinien	
R-Sätze	N/A
S-Sätze	S28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
Freiwillige Kennzeichnung	Während der Aushärtung werden flüchtige Verbindungen freigesetzt. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

16. SONSTIGE ANGABEN

SDB Überarbeitungsdaten	30 Juni 2003
--------------------------------	--------------

Erstellt von:
Dr. Paul Friery
Senior HRA Specialist
Health & Regulatory Affairs - Europe

Zusätzliche Informationen können an folgender Adresse eingeholt werden:-

Loctite Corporation
International Health & Regulatory Affairs,
Tallaght Business park,
Whitestown,
Dublin 24,
Ireland.

Tel: +353-1-4046444.

Fax: +353-1-4510806.

Die in diesem Sicherheitsblatt enthaltenen Informationen stammen von anerkannten Quellen und werden von uns nach besten Wissen und Gewissen angegeben; sie sind korrekt und entsprechen dem Stand der Technik zum angegebenen Zeitpunkt. Weder Loctite noch ihre Tochtergesellschaften übernehmen irgendeine Haftung aus der Verwendung des hier beschriebenen Produktes/der hier beschriebenen Produkte. Die Benutzer werden auf die möglichen Gefahren durch unsachgemäße Anwendung des Produktes/der Produkte aufmerksam gemacht.

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt gemäß der Richtlinie 2001/59/EG zur 28. ATP der Richtlinie 67/548/EWG und der Richtlinie 1999/45/EC.