

Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 34H Aktions-Set

Robuste Ausführung mit Keilriemenantrieb - im Aktions-Set mit Schraubstock

Artikelnummer ▾

3020333SET

Marke ▾

Optimum

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▾

Metallbearbeitungsmaschinen »
Bohrmaschinen » Bohrmaschinen mit
Keilriemenantrieb » OPTIdrill B H

Bestellung ▾

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▾

- Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
- Morsekonus MK4/B16
- T-Nutensteine

Aktions-Set inklusive BSI 140 Maschinenschraubstock

Versandinformationen ▾

Verpackungsmaße	Gewichte	Versand		Sonstige	
Länge	n/a	Bruttogewicht	290 kg	Versandart	Spedition
Breite	n/a	Nettogewicht	290 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	n/a				SVHC
					Nein

Stammdaten ▾

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4030635015595	84592900	Stück



Beschreibung ▾

- Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Stabile Gußäule
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne
- Bohrtisch 360° drehbar
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Keilriemen-Schnellspanneinrichtung
- Langer, ergonomischer Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück gegossen (B 16H / B 24H mit Softgrip-Griffen)
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit Nuten, rückseitig stark verrippt
- Durch Wegschwenken des Bohrtisches, Grundplatte als Arbeitsfläche für besonders hohe Werkstücke verwendbar
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges OPTIMUM Schnellspannbohrfutter im Standardlieferumfang
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter

Riemenantrieb

- Hohe Laufruhe dank geschliffenem Vielzahn- Mitnehmer
- Beste Kraftübertragung durch Aluminium- Riemenscheiben in Verbindung mit gezahntem GATES Qualitätskeilriemen

Maschinenleuchte

Rechts-/Linkslauf

Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten Austreiber

Pinolenhebel aus Stahl

Digitaler Tiefenmesser

Digitale Drehzahlanzeige

Aktions-Set inklusive Maschinenschraubstock BSI 140

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@optimum-maschinen.de

Medieninformationen ▾



Technische Daten ▾

Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	918 mm	Säulendurchmesser	115 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.	585 mm	Höhe (Produkt) ca.	1895 mm
Gewicht (Netto) ca.	274 kg		
Bohrleistung			
Bohrleistung Stahl (S235JR)	34 mm	Dauerbohrleistung Stahl (S235JR)	26 mm
Bohrtisch			
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge	420 mm	Bohrtisch Arbeitsfläche Breite	400 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten	diagonal	Bohrtisch T-Nuten Größe	14 mm
Bohrtischdrehung	360 °	Abstand Spindel - Bohrtisch max.	790 mm
Drehzahlbereich			
Drehzahlbereich	145 - 4800 min ⁻¹	Anzahl der Drehzahlbereiche	2 x 9 Stufen
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Maschinenfuß			
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.	1275 mm	Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge	390 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite	390 mm	Maschinenfuß T-Nuten Größe	14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl	2	Maschinenfuß T-Nuten Abstand	150 mm
Spindel			
Pinolenhub	160 mm	Spindelaufnahme	MK 4
Ausladung	285 mm		
Motor(en)			
Antriebsleistung Spindelmotor	1,50 / 2,20 kW	Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor	2 Stufen

Zubehör ▾



Arbeitsplatzmatte

1840 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼ **Verfügbarkeit** ▼ **Bestellung** ▼

6800000 Kein Lagerbestand Ab 1 Stück
verfügbar
Information:
Warenzulauf
Voraussichtlich KW
45/2025



Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

1840 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼ **Verfügbarkeit** ▼ **Bestellung** ▼

6800005 Kein Lagerbestand Ab 1 Stück
verfügbar
Information:
Warenzulauf
Voraussichtlich KW
45/2025



Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

3040 x 940 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼ **Verfügbarkeit** ▼ **Bestellung** ▼

6800006 Kein Lagerbestand Ab 1 Stück
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen ▼



Arbeitsplatzmatte

3040 x 640 mm

Für den Trocken- und Feuchtbereich

Artikelnummer ▼ **Verfügbarkeit** ▼ **Bestellung** ▼

6800001 Kein Lagerbestand Ab 1 Stück
verfügbar
Information:
Warenzulauf
Voraussichtlich KW
45/2025



Preisinformationen ▼



OPTIMUM Direkt-Schnellspannbohrfutter MK 4 1 - 16 mm; bis 6000 min⁻¹

Artikelnummer ▼ **Verfügbarkeit** ▼ **Bestellung** ▼

3050574 Auf Lager Ab 1 Stück
Sofort lieferbar



Preisinformationen ▼



Präzisions-Schnellspannbohrfutter

1 - 8 mm, B16

Artikelnummer ▾

3050608

Verfügbarkeit ▾

Kein Lagerbestand

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

verfügbar

Information:

Nächste freie

Verfügbarkeit

Nicht terminiert

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾

Aus dem Sortiment
genommen



Präzisions-Schnellspannbohrfutter

1-10 mm, B16

Artikelnummer ▾

3050610

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Schnellspannbohrfutter

DKC13 0-13 mm

Artikelnummer ▾

3050632

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Schnellspannbohrfutter

DKC16 0-16 mm

Artikelnummer ▾

3050633

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Konusaustreiber

MSP2 für MK4 bis MK6

Artikelnummer ▾

3050637

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Morsekonus

MK4-B16

Artikelnummer ▾

3050661

Verfügbarkeit ▾

Auf Lager

Bestellung ▾

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Reduzierhülse MK4-MK3

Artikelnummer ▾
3050664

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Reduzierhülse MK4-MK2

Artikelnummer ▾
3050665

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 4; M3 - M12

Artikelnummer ▾
3050709

Verfügbarkeit ▾
Kein Lagerbestand
verfügbar
Information:
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Gewindeschneidfutter mit Einsätzen MK 4; M8 - M20

Artikelnummer ▾
3050710

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Spannzangenfutter THERMDRILL B16 - ER32

Artikelnummer ▾
3060007

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Spiralbohrer-Satz 25-teilig, 1 - 13 mm

Artikelnummer ▾
3201010

Verfügbarkeit ▾
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▾
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen ▾



Spiralbohrer-Satz

51-teilig, 1 - 6 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer
3201020

Verfügbarkeit
Gesperrter Artikel

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen
Aus dem Sortiment
genommen



Spiralbohrer-Satz

41-teilig, 6 - 10 mm (0,1 mm steigend)

Artikelnummer
3201021

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Kegelsenker-Satz

6-teilig: 6/8/10/11,5/15/19 mm

Artikelnummer
3201050

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Flachsenker-Satz

HSS, 6-teilig

Artikelnummer
3201051

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Blechschälbohrer-Satz

HSS, 3-teilig, 3 - 30,5 mm

Artikelnummer
3201055

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Spiralstufenbohrer-Satz

HSS, 3-teilig, 4-30 mm

Artikelnummer
3201056

Verfügbarkeit
Gesperrter Artikel

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen
Aus dem Sortiment
genommen



Gewindereparatur-Sortiment M5 – M12

Artikelnummer
3202010

Verfügbarkeit
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung
Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Universal-Kühlmitteleinrichtung

230 V

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3351999

Auf Lager

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Spannwerkzeugsortiment

SPW 12

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3352017

Kein Lagerbestand

Ab 1 Stück

verfügbar

Information:

Nächste freie

Verfügbarkeit

Nicht terminiert

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen

Aus dem Sortiment
genommen



Niederhalter

Tischnut 14 mm/M 12

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3352031

Auf Lager

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Gewindeschneidapparat

M5 - M12/B16

Eingebauter Schnellrücklauf, sofort wirksam beim Wechsel
der Vorschubrichtung

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3352042

Auf Lager

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



T-Nutenstein

M 12 / 14 mm

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3353025

Auf Lager

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Kühlmittelschlüsse mit Magnetfuß

KMS 2

Artikelnummer **Verfügbarkeit** **Bestellung**

3356660

Auf Lager

Ab 1 Stück

Sofort lieferbar

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Kühlschmiernebler MMC1

Artikelnummer 3356663

Verfügbarkeit Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen



Schneidölspray 400 ml

Artikelnummer 3872100

Verfügbarkeit Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung Ab 12 Stück

metallkraft®
Metallbearbeitungsmaschinen

Preisinformationen

Set-Artikel



Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 34H

Robuste Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit
Keilriemenantrieb

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Artikelnummer 3020333

Verfügbarkeit Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung Ab 1 Stück

Preisinformationen



Maschinenschraubstock BSI 140

Artikelnummer 3000214

Verfügbarkeit Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung Ab 1 Stück

OPTIMUM®
MASCHINEN - GERMANY

Preisinformationen

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.