





Einfach besser.



REVOLUTION



Korpuszwingen REVO KRE/KREV

Die **EVOLUTION** der Korpuszwinge REVO

Mit mehr Power und Sicherheit in neuem Design



Einfach besser.

Präzise und schonend

Werkstücke mit empfindlichen Oberflächen lassen sich exakt parallel zueinander spannen und spreizen – auch hinter und seitlich der Schiene. Selbst Ecken und abgesetzte Kanten sowie spitze und runde Oberflächen können perfekt justiert werden:

- durch extrem große Spannflächen, die rechtwinklig zur Schiene angebracht sind
- durch drei abnehmbare Schutzkappen, die leimabweisend und beständig gegen Lacke und Fettlösemittel sind
- durch Werkstückauflagen, die den Kontakt des Werkstücks zur Schiene vermeiden



Kraftvoll und sicher

Sie packen mit bis zu 8.000 N Spannkraft sicher zu:

- durch das metallverstärkte Kunststoffgehäuse
- durch den optimierten Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung: Sie hält die Zwinge zuverlässig auf der eingestellten Spannkraft und verhindert in ungespanntem Zustand ein unbeabsichtigtes Abrutschen des Gleitbügels

Vielseitig und durchdacht

Die Zwingen bieten enorm viele Einsatzmöglichkeiten:


- durch ausgeklügeltes Zubehör, wie Schwenkadapter, Rahmenpressen-Set, Zwingenverlängerung und Tischklemme
- durch den ergonomisch geformten 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant lässt sich die Spannkraft komfortabel aufbringen (max. Drehmoment 17 Nm)
- durch den stufenlos verstellbaren Kopf bei der Vario-Ausführung KREV lässt sich die Zwinge für eine optimale Gewichtsverteilung mittig am Werkstück platzieren

Die **EVOLUTION** der Korpuszwinge REVO

Mehr als eine Zwinge – ein Spannkonzept!

BESSEY
®

Einfach besser.



Das Video
auf unserem
YouTube-Kanal
zeigt Ihnen, was alles in der
BESSEY-Korpuszwinge steckt:





REVOLUTION



Vario-Korpuszwinge REVO KREV

Ein Kippen des Werkstücks kann vermieden werden. Denn durch das stufenlos verstellbare Oberteil lässt sich die Zwinge mittig am Werkstück platzieren, was sich besonders bei langen Zwingen auszahlt.



Adapter Korpuszwinge KR-AS

Die Spannbacken lassen sich für einen Schwenkbereich von -15° bis +15° einfach aufschieben.



Korpuszwingen-Verlängerung KBX

Aus zwei mach eins: Die einfache Zwingenverbindung aus stabilem Aluminium macht's möglich.

Die großen, exakt parallel geführten Spannflächen sind typisch für die BESSEY Korpuszwinge REVO. Damit lassen sich empfindliche Oberflächen sowie rechte Winkel problemlos spannen und spreizen. Runde und spitze Werkstücke übrigens ebenso. Und das Beste: Dank der extra großen Auflageflächen ist die Zwinge universell einsetzbar – selbst hinter und seitlich der Schiene. Dadurch werden sogar Spannstellen zugänglich, die Sie mit üblichen Schraubzwingen nicht erreichen.

In der Korpuszwinge REVO KRE steckt aber noch mehr, denn sie ist Teil eines Spannkonzepts und eröffnet mit passendem Zubehör viele weitere Einsatzmöglichkeiten.



Variables Oberteil KRE-VO

Passend für alle BESSEY Korpuszwingen REVO KREV und KRE sowie KRV und KR.



Rahmenpressen-Set KP

Blöcke aufstellen, Zwingen einlegen – fertig ist die variable Rahmenpresse mit vier 90° Winkeln. Der Spanndruck lässt sich pro Ecke separat einstellen.




Tischklemme TK6

Damit lassen sich die Zwingen sicher an der Arbeitsfläche fixieren.



Korpuszwinge REVO KRE und Vario-Korpuszwinge REVO KREV

Bestell-Nr.	$\leftarrow a \rightarrow$	$\leftarrow b \rightarrow$	$\leftarrow e \rightarrow$	$\leftarrow x \rightarrow$			
	mm	mm	mm	mm	kg	St.	V3
KRE30-2K	300	95	255-390	29 x 9	2,15	2	
KRE60-2K	600	95	255-730	29 x 9	2,76	2	
KRE80-2K	800	95	255-930	29 x 9	3,10	2	
KRE100-2K	1000	95	255-1130	29 x 9	3,45	2	
KRE125-2K	1250	95	255-1355	29 x 9	3,87	2	
KRE150-2K	1500	95	255-1610	29 x 9	4,28	2	
KRE200-2K	2000	95	255-2080	29 x 9	5,09	2	
KRE250-2K	2500	95	255-2580	29 x 9	6,05	2	
KREV100-2K	1000	95	260-1130	29 x 9	3,85	2	
KREV150-2K	1500	95	260-1610	29 x 9	4,25	2	
KREV200-2K	2000	95	260-2080	29 x 9	5,30	2	
KREV250-2K	2500	95	260-2580	29 x 9	6,30	2	



Variables Oberteil KRE-VO

Bestell-Nr.	passend für			
	kg	St.	V3	
KRE-VO	KRE / KREV / KR / KRV	0,59	1	



Rahmenpressen-Set KP für alle Korpuszwingen mit 29 x 9 Schiene


Bestell-Nr.	passend für			
	kg	St.	V3	
KP	KRE / KREV / KR / KRV / K	0,55	12	

Inhalt: 4 Schienenkupplungen und 4 Adapter



Adapter Korpuszwinge KR-AS, schwenkbar (2 St./Packung)

Bestell-Nr.	passend für			
	kg	St.	V3	
KR-AS	KRE / KREV / KR / KRV	0,18	12	



Korpuszwingen-Verlängerung KBX

Bestell-Nr.	passend für			
	kg	St.	V3	
KBX20	KRE / KREV / KR / KRV / K	0,75	12	



Tischklemme TK6

Bestell-Nr.	passend für			
	kg	St.	V3	
TK6	KRE / KREV / KR / KRV	0,10	10	

- Spannkraft bis zu 8.000 N
- Sehr große, parallele Spannflächen mit 3 abnehmbaren Schutzkappen
- Metallverstärktes Kunststoffgehäuse und optimierter Gleitbügel mit doppelter Rutschsicherung für mehr Power und Sicherheit: Die eingestellte Spannkraft wird gehalten und im ungespannten Zustand kann der Gleitbügel nicht unbeabsichtigt abrutschen.
- Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
- Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Innensechskant zum komfortablen Aufbringen der Spannkraft (max. Drehmoment 17 Nm)
- KREV mit stufenlos verstellbarem und fixierbaren Oberteil für optimale Platzierung am Werkstück

- Variables Oberteil KRE-VO passend für alle BESSEY Korpuszwingen REVO KRE / KREV und KR / KRV

- Variable Rahmenpresse (von 30 cm bis zu 250 cm) mit vier 90° Winkeln
- Spanndruck mit 2 eingelegten Zwingen pro Ecke separat einstellbar
- Leichtes Gewicht / Einfache Montage
- SB-verpackt

- Adapter mit schwenkbaren Spannbacken von -15° bis +15° Schwenkbereich
- Spannen an schrägen und parallelen Flächen
- SB-verpackt

- Einfache Zwingenverbindung aus stabilem Aluminium zur Vergrößerung der Spannweite
- Mit roten Adapters für Serie KRE / KREV und KR / KRV, ohne für Serie K
- SB-verpackt

- Speziell für Heimwerker- und Haushaltsgeräte
- Sonderzubehör für Winkelspanner WS 3 / WS 6, Schraubspanner S 10 und Korpuszwinge REVO KRE / KREV und KR / KRV