


Schleifpapier, klettthaftend

PS 77 CK T-ACT



Eigenschaften

| | |
|-----------|-----------|
| Bindung | Kunstharz |
| Kornart | Korund |
| Streuart | halboffen |
| Unterlage | C-Papier |

Produktnutzen

Neue Hochleistungsscheibe mit optimiertem Zusetzverhalten - Erhöhte Standzeit durch die neuartige Oberflächenbeschichtung, die das Anhaften von Lack- und Staubpartikeln verhindert - Für aggressives Schleifen bei hohen Belastungen wird im Kornbereich 60-220 ein flexibles und reißfestes C-Latexpapier verwendet

Anwendung

| | |
|---------------------|---|
| Farbe/Lack/Spachtel | ● |
| Grundierung | ● |
| Füller | ● |
| Gel-Coats | ● |
| Kompositwerkstoffe | ● |
| Kunststoff | ○ |

Einsatzbereich

- Automobilindustrie
- Boots- und Schiffsbau
- Windkraftindustrie
- Möbelindustrie

Körnungsbereich:

| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----------------------|----|----|----|----|----|------|----|----------|-----|-----|-----------------------|-----|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------|-----|------|------|------|------|------|------|
| Durchmesser in mm | | | | | | Korn | | Lochform | | | Schleifmittel Type | | | | Packungsein- heit/Stck. | | | | Artikel- nummer | | | | | | | |
| 125 | | | | | | 60 | | ○ 0 | | | PS 77 CK | | | | 100 | | | | 353219 | | | | | | | |
| 125 | | | | | | 80 | | ○ 0 | | | PS 77 CK | | | | 100 | | | | 353224 | | | | | | | |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 125 | 100 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353221 |
| 125 | 120 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353223 |
| 125 | 150 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353225 |
| 125 | 180 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353222 |
| 125 | 220 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353218 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353217 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353216 |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353215 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353214 |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353213 |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353212 |
| 125 | 220 | ⊗ GLS 5 | PS 77 CK | 100 | 353209 |
| 125 | 60 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353220 |
| 125 | 80 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353235 |
| 125 | 100 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353234 |
| 125 | 120 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353233 |
| 125 | 150 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353232 |
| 125 | 180 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353231 |
| 125 | 220 | ⊗ GLS 27 | PS 77 CK | 100 | 353211 |
| 150 | 60 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353208 |
| 150 | 80 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353207 |
| 150 | 100 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353210 |
| 150 | 120 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353206 |
| 150 | 150 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353205 |
| 150 | 180 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353204 |
| 150 | 220 | ○ 0 | PS 77 CK | 100 | 353203 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353202 |
| 150 | 80 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353201 |
| 150 | 100 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353200 |
| 150 | 120 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353199 |
| 150 | 150 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353198 |
| 150 | 180 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353197 |
| 150 | 220 | ⊗ GLS 1 | PS 77 CK | 100 | 353196 |
| 150 | 60 | ⊗ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353195 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Durchmesser in mm | Korn | Lochform | Schleifmittel Type | Packungsein- heit/Stck. | Artikel- nummer |
|----------------------|------|----------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 150 | 80 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353194 |
| 150 | 100 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353193 |
| 150 | 120 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353192 |
| 150 | 150 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353191 |
| 150 | 180 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353190 |
| 150 | 220 | ☉ GLS 3 | PS 77 CK | 100 | 353189 |
| 150 | 60 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353188 |
| 150 | 80 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353187 |
| 150 | 100 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353186 |
| 150 | 120 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353185 |
| 150 | 150 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353182 |
| 150 | 180 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353181 |
| 150 | 220 | ☼ GLS 47 | PS 77 CK | 100 | 353180 |
| 150 | 80 | ☼ GLS 51 | PS 77 CK | 100 | 353184 |
| 150 | 100 | ☼ GLS 51 | PS 77 CK | 100 | 353179 |
| 150 | 120 | ☼ GLS 51 | PS 77 CK | 100 | 353183 |
| 150 | 180 | ☼ GLS 51 | PS 77 CK | 100 | 353178 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

